

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A SLUŽEB

Masarykova 158
735 81 Bohumín

MĚSTSKÝ ÚŘAD DOLNÍ LUTYNĚ		C. skupin.
Došl. 1. 05. 2019		Zpracová
Č. j.: DUBA/0633/2019 Tuzsda		Spis. znak: 624 S/11
Počet listů: 14		
Počet příloh:		

Ing. Vladimír Zvonař
Dvořákova 864
735 81 Bohumín

prostřednictvím
Ing. Margita Gříbková
Hraniční 257
735 52 Bohumín - Záblatí

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Spis. značka:

Číslo jednací:

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Datum:

MUBO/42015/2018/04/ZPS/Cr

MUBO/06317/2019

Iva Crhová

596 092 198

crhova.iva@mubo.cz

28.02.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ

Územní rozhodnutí a stavební povolení

Výroková část:

Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb jako věcně a místně příslušný stavební úřad dle ustanovení § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.“), jako příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 254/2001 Sb.“) a ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) a jako příslušný speciální stavební úřad dle ustanovení § 15 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., žadateli, kterým je

Ing. Vladimír Zvonař, datum narození 22.04.1959, bytem Dvořákova 864, 735 81 Bohumín

po provedeném společném řízení dle ustanovení § 94j až 94o zákona č. 183/2006 Sb. a ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., vydává podle ustanovení § 94p zákona č. 183/2006 Sb. společné povolení, kterým se schvaluje stavební záměr stavby vodního díla „**Prodloužení vodovodního řadu na pozemcích parc. č. 2986/3, 2993, 3018/33, 3018/34 na k. ú. Dolní Lutyně**“ dle projednané a ověřené dokumentace, kterou zpracoval Ing. Jiří Kolář a autorizoval Ing. Břetislav Szarowski, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, (číslo autorizace ČKAIT 1102207).

Druh a účel umíst'ované a povolované stavby:

Jedná se o stavbu vodovodního řadu, který bude sloužit pro zásobování budoucí zástavby sedmi rodinných domů pitnou vodou.

Katastrální území, parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umísťuje a povoluje:

Stavba vodního díla se umísťuje a povoluje na k. ú. Dolní Lutyně, na pozemcích parc. č. 2986/3 (ostatní plocha), 2993/1 (orná půda), 2993/3 (orná půda), 3018/33 (orná půda), 3018/34 (orná půda).

Popis stavby:

Bude provedena stavba vodovodního řadu DN 80 PE o délce 138 metrů, materiál potrubí HDPE100RC SDR11 PE D90. Vodovod bude napojen na stávající vodovodní řad pro veřejnou potřebu DN80 PE v ulici Luční, který je v majetku společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., napojení bude provedeno výřezem. Vodovod bude ukončen podzemním hydrantem pro odkalení a odvzdušnění.

Potrubí bude uloženo do pískového lože tl. 100 mm, zásyp bude proveden pískem do výše 300 mm nad vrchol potrubí a zához vytěženou zeminou. Na potrubí bude připevněn měděný identifikační vodič CY průřezu 4 mm². Na obsyp bude položena bílá výstražná folie.

Stavba kříží přivaděč pitné vody DN400 O (Ludgeřovice – Doubrava) a VTL plynovod. V šířce ochranného pásma přivaděče a plynovodu bude vodovodní potrubí uloženo do chráničky z PE 125x4,8, v celé šířce ochranného pásma s přesahem 1,5 m na obě strany.

Vodovodní přípojky nejsou předmětem tohoto rozhodnutí.

Podrobný popis povolované stavby vodního díla obsahuje projektová dokumentace ověřená v tomto vodoprávním řízení, která je nedílnou součástí spisového materiálu vodoprávního úřadu Městského úřadu Bohumín.

Umístění stavby na pozemku:

Stavba vodovodního řadu bude umístěna tak, jak je zakresleno na situačním výkrese č 1639-2018-C.211 v měřítku 1:600, který zpracoval Ing. Jiří Kolář a autorizoval Ing. Břetislav Szarowski, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, (číslo autorizace ČKAIT 1102207).

Určení prostorového řešení stavby:

Jedná se o stavbu vodovodního řadu, která je stavbou podzemní.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Při vymezení území dotčeného vlivy stavby stavební úřad zohlednil charakter stavby, kdy se jedná o stavbu podzemní, která nebude zdrojem negativních vlivů v území, např. hluku, imisí, otřesů, nemá vliv na požární bezpečnost, zdraví osob a zvířat, bezpečnost při užívání a nezhorší životní podmínky a životní prostředí v dané lokalitě. Ochranné pásmo vodovodu nezasahuje na sousední pozemky.

S ohledem na tyto skutečnosti vyznačil stavební úřad území dotčené vlivem stavby v rozsahu dotčených pozemků parc. č. 2986/3, 2993/1, 2993/3, 3018/33, 3018/34.

Určení polohy stavby vodního díla (souřadnice X, Y):

začátek úseku:	X = 1 096 143	Y = 461 865
konec úseku:	X = 1 096 011	Y = 461 843

Vodoprávní úřad Městského úřadu Bohumín stanoví ve smyslu ustanovení § 94p zákona č. 183/2006 Sb., a ustanovení § 15 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., tyto podmínky pro umístění a provedení stavby vodního díla:

1. Stavba vodního díla bude umístěna a provedena podle ověřené projektové dokumentace s případnými změnami, které vyplývají z tohoto rozhodnutí. Veškeré změny týkající se umístění stavby, nebo které mají vliv na technické řešení či majetkové vztahy, je nutno před realizací projednat a nechat schválit vodoprávním úřadem Městského úřadu Bohumín.

2. Veškeré škody způsobené při realizaci stavby povoleného vodního díla budou nahrazeny v souladu s ustanoveními občanského zákoníku. Spory o náhradu škody řeší příslušný soud.
3. Před zahájením stavby bude vodoprávnímu úřadu Městského úřadu Bohumín oznámen její zhotovitel a termín zahájení prací. Zahájení stavebních prací oznámí stavebník s předstihem rovněž všem vlastníkům stavbou dotčených pozemků.
4. Stavebník povede stavební deník, který je povinen předložit na požádání kontrolním orgánům.
5. Na stavbě bude umístěn štítek „stavba povolena“, na němž bude uvedeno označení stavby a jejího stavebníka, způsob provádění stavby, který orgán a kdy stavbu povolil a termín dokončení stavby.
6. Stavba bude provedena dodavatelsky oprávněnou právnickou nebo fyzickou osobou podnikající podle zvláštních předpisů s kvalifikovanými pracovníky. Oprávnění dodavatele bude doloženo stavebnímu úřadu před započítím stavebních prací.
7. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu Městského úřadu Bohumín termín provedení kontrolní prohlídky min. 7 dnů předem. Kontrolní prohlídka je stanovena ve fázi výstavby po uložení vodovodního potrubí před jeho zásypem.
8. Stavba vodního díla bude dokončena nejpozději do 31.12. 2019.
9. Stavební práce na pozemcích, které jsou součástí zemědělského půdního fondu, budou ukončeny do 1 roku, včetně úpravy do původního stavu. V případě, že práce budou trvat delší dobu, je stavebník povinen vyžádat si u orgánu ochrany zemědělského půdního fondu souhlas s dočasným odnětím ze zemědělského půdního fondu dle ustanovení § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění.
10. Pozemní komunikace pro staveništní dopravu budou udržovány v čistém a sjízdném stavu. V případě, že dojde k jejich znečištění či poškození v důsledku realizace stavby, je stavebník povinen závady bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu.
11. Při provádění výkopových prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu na místní komunikaci ul. Luční. Stavebník ručí za případné škody vzniklé na komunikaci v důsledku prováděných prací nebo skrytých závad.
12. Podzemní vedení bude uloženo v travnatém povrchu u komunikace ul. Luční v hl. min. 1,2 m. Zemina z výkopu montážní jámy bude uložena mimo průjezdnou část komunikace. Po ukončení napojení bude proveden zásyp montážní jámy a po slehnutí zeminy budou provedeny konečné terénní úpravy.
13. Technologie stavebních prací, postup a organizace výstavby, bezpečnostní a kontrolní opatření při výstavbě musí být prováděny v takovém rozsahu a struktuře, aby byly vyloučeny veškeré negativní účinky a dopady na bezpečnost, zdraví a život lidí na staveništi i okolí v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
14. Během realizace stavby bude zajištěn příjezd vozidlům záchranné služby a hasičským vozidlům, dále bude zajištěn bezpečný přístup a příjezd ke stávajícím nemovitostem.
15. Veškeré výkopy budou ohraničeny, zajištěny, za snížené viditelnosti osvětleny a při záhozu řádně zhutněny v souladu s příslušnými technickými normami.
16. Stávající inženýrské sítě musí být respektovány včetně jejich ochranných pásem (s přihlédnutím k příslušným ČSN), veškeré zásahy musí být předem projednány s jejich operativními správci.

17. Veškeré podzemní sítě a zařízení budou před zahájením stavebních prací protokolárně vytýčeny a vyznačeny přímo na staveništi, v případě poškození budou narušená vedení opravena a před záhozem protokolárně předána správcům těchto zařízení. Každé poškození jednotlivých vedení bude neprodleně oznámeno příslušnému správci sítě.
18. Stavebník prokazatelně zajistí seznámení pracovníků, kteří budou provádět zemní práce, s polohou vytýčených vedení a zařízení a s postupem prací v ochranných pásmech těchto vedení a zařízení včetně poučení o nebezpečí možného úrazu.
19. Při realizaci stavby dojde k dotčení energetického zařízení ČEZ Distribuce, a.s. (nadzemní vedení VN 22 kV), které je chráněno ochranným pásmem dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo činí 10 m od krajního vodiče měřeno kolmo na každou stranu. Dále se na lokalitě stavby nachází nadzemní vedení NN do 1 kV, které není chráněno ochranným pásmem. Stavebník odpovídá jak za škody na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé třetím osobám na zdraví a majetku. Zahájení prací je nutno oznámit s předstihem provozovateli distribuční soustavy.
20. Stavebník je povinen písemně požádat vlastníka nebo provozovatele energetického zařízení o souhlas s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy a respektovat stanovené podmínky.
21. V ochranném pásmu nadzemního vedení nebudou bez souhlasu vlastníka zřizovány stavby, umísťovány konstrukce, uskladňovány hořlavé a výbušné látky, prováděny zemní práce, prováděny činnosti, které by ohrožovaly spolehlivost a bezpečnost těchto zařízení nebo život, zdraví či majetek osob, prováděny činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
22. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry. Jeřáby a podobná zařízení musí být umístěna tak, aby jejich části byly mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana. Prováděním zemních prací nesmí dojít k narušení stability podpěrných bodů (sloupů nebo stožárů).
23. Při realizaci stavby dojde k dotčení sítí v majetku společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. (dále jen „SMVaK Ostrava a. s.“). Jedná se o přivaděč pitné vody DN400 O (Ludgeřovice – Doubrava) a vodovodní řad DN80 PE v ul. Luční. Před zahájením zemních prací je nutno zabezpečit vytýčení zařízení příslušným pracovníkem SMVaK Ostrava a. s., projednat postup a kontrolu prací. Stavbu je nutno koordinovat s připravovanou rekonstrukcí přivaděče DN400 O (Ludgeřovice – Doubrava).
24. Vodohospodářská zařízení jsou chráněna ochranným pásmem dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo přivaděče DN400 činí 1,5 m od vnějšího líce potrubí v obou směrech. V ochranném pásmu vodovodů nebudou umístěny stavby trvalého ani dočasného charakteru, zřizovány skládky materiálu, zeminy, výsadba zeleně, nebude pojížděno těžkými stroji, nebudou prováděny činnosti, které omezují přístup k zařízení nebo by mohly ohrozit jeho technický stav či provozování. V místě křížení navrhovaného vodovodu a přivaděče je nutno zachovat minimální svislou vzdálenost dle ČSN 73 6005.
25. Výkopové práce budou prováděny min. 1,5 m od osy potrubí přivaděče na obě strany ručně a za dozoru odpovědného pracovníka SMVaK Ostrava a. s. Nesmí dojít ke snížení nebo zvýšení krycí vrstvy zeminy nad přivaděčem.
26. Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje vodovodního potrubí DN80 budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k jeho poškození. Obnažené potrubí bude zabezpečeno proti poškození. Případné poškození zařízení bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SMVaK Ostrava a. s. s nepřetržitou službou.

27. Místo křížení navrhovaného vodovodu a přivaděče DN400 bude před zasypáním zeminou prokazatelně předáno odpovědnému pracovníku SMVaK Ostrava a.s. Doklad o předání bude předložen ke kolaudaci stavby.
28. Materiály použité na stavbu vodovodu musí splňovat požadavky dané zákonem č.258/2000 Sb., vyhláškou č. 409/2000 Sb. a vyhláškou č. 37/2001 Sb.
29. Před záhozem potrubí bude provedena zkouška funkčnosti signalizačního vodiče oprávněným pracovníkem SMVaK Ostrava a. s. Před záhozem vodovodního potrubí, k odběru vzorků vody, tlakové zkoušce, k předání a převzetí díla bude přizván oprávněný zástupce SMVaK Ostrava a. s. Tato kontrola bude zaznamenána do stavebního deníku. Písemné stanovisko o kontrole a protokol o předání a převzetí díla bude předložen k žádosti o kolaudační souhlas.
30. Vodovodní řad musí být před záhozem zaměřen polohově v souřadnicích JTSK a výškově v Bpv. Zaměření bude předáno SMVaK Ostrava a.s.
31. Nový vodovod bude po realizaci provozně souvisejícím se zařízením v majetku SMVaK Ostrava a. s. Je nutno uzavřít dohodu mezi vlastníky provozně souvisejících vodovodů ve smyslu § 8 zákona č. 274/2001 Sb., která bude předložena při podání žádosti o kolaudační souhlas.
32. Investor vodovodu je povinen zajistit řádné provozování díla osobou oprávněnou dle zákona č. 274/2001 Sb. Vlastník vodovodu může uzavřít písemnou smlouvu o provozování s provozovatelem, pokud není sám oprávněným vykonávat tuto činnost. Povolení k provozování je nutno předložit vodoprávnímu úřadu spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.
33. V případě, že provozovatelem vodovodu nebude SMVaK Ostrava a. s., bude u místa napojení nutno vybudovat vodoměrnou šachtu za účelem osazení fakturačního měření množství předané vody.
34. Při realizaci stavby dojde k dotčení plynárenského zařízení (VTL plynovod DN100, STL plynovod dn63 vč. přípojky). Před zahájením prací bude provedeno vytýčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek odpovědným pracovníkem. O vytýčení trasy bude sepsán protokol. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenských zařízení a přípojek, rozsahem ochranného pásma a podmínkami správce zařízení.
35. Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které činí pro VTL plynovod 4 m, pro STL plynovod 1 m na obě strany od plynovodu. Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN100 je 15 m na obě strany od plynovodu. Po dobu výstavby bude VTL plynovod zabezpečen proti mechanickému poškození vhodným způsobem (přejezdy budou zabezpečeny silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu bude ohraničeno výstražnou páskou).
36. Výkopové a zemní práce ve vzdálenosti do 4 m od vyznačené trasy plynovodního potrubí VTL (1 m od trasy STL plynovodu) budou prováděny ručně, bez mechanizačních prostředků, pneumatických, elektrických, bateriových a motorových náradí a se zvýšenou opatrností. V případě nutnosti přejezdu těžkých vozidel a stavební techniky nad plynárenským zařízením je zhotovitel povinen dohodnout způsob ochrany plynárenských zařízení. V ochranném pásmu VTL a STL plynovodu a přípojek nebudou umístovány žádné nadzemní stavby a nebude prováděna výšková úprava terénu ani zřizování skládek či uskladnění materiálu, zřizováno zařízení staveniště, apod.
37. Každé odkrytí, případně poškození plynárenského zařízení včetně izolace, signalizačního vodiče, výstražné folie apod. je nutno neprodleně ohlásit správci zařízení. Odkryté plynárenské zařízení včetně přípojek bude řádně zabezpečeno proti jeho poškození.

38. Nebudou poškozovány nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry, apod.), nebude snižováno ani zvyšováno stávající krytí VTL plynovodu.
39. V případě použití bezvýkopových technologií bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
40. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení včetně hlavních uzávěrů plynu na odběrném plynovém zařízení budou udržovány stále přístupné a funkční. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
41. Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná folie žluté barvy. Stávající krytí plynovodu zůstane zachováno.
42. Před provedením zásypu výkopu v místě křížení plynovodu bude provedena kontrola dodržení stanovených podmínek a kontrola plynárenského zařízení odpovědným pracovníkem GridServices, s.r.o. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol, který bude předložen při kolaudaci stavby.
43. Při realizaci stavby dojde ke střetu s nadzemním vedením sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Započetí činnosti je třeba oznámit správci telekomunikační sítě nejméně 5 dnů předem.
44. Ochranné pásmo SEK je stanoveno dle zákona č. 127/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Stavebník je povinen při provádění stavebních či jiných prací postupovat tak, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací. V ochranném pásmu je možno pracovat pouze se souhlasem vlastníka sítě, a bez použití mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
45. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení či ohrožení jejich stability.
46. Při přepravě vysokých nákladů nebo při pojíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení je dostatečná a umožňuje bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu.
47. Dle ustanovení § 115 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. lze dokončenou stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
48. K žádosti o kolaudační souhlas budou vodoprávnímu úřadu Městského úřadu Bohumín předloženy doklady o komplexnosti a jakosti použitých výrobků a zařízení, protokoly o provedených kontrolách a zkouškách a o předání obnažených stávajících vedení a zařízení jejich správcům.
49. Ke kolaudaci stavby vodovodu budou přeloženy výsledky kontrolního rozboru pitné vody v rozsahu kráceného rozboru dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Rozbor bude proveden akreditovanou osobou v souladu s ustanovením § 83c zákona č. 258/2000 Sb. Odběr bude proveden dle ČSN ISO 5667-5 kvalifikovanou osobou. Dále budou předloženy doklady o vhodnosti použitých materiálů pro přímý styk s pitnou vodou dle vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.
50. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude předloženo stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě a Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.
51. Ke kolaudačnímu souhlasu bude předložena dohoda mezi vlastníky provozně souvisejících vodovodů a povolení k provozování vodovodu.

52. Veškeré stavbou dotčené pozemky a stavby budou uvedeny do původního stavu a protokolárně předány vlastníkům. Protokol o předání bude předložen vodoprávními úřadu Městského úřadu Bohumín spolu se žádostí o kolaudační souhlas stavby vodního díla.

Upozornění:

S odpady vzniklými v průběhu stavby je nutno nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, v platném znění včetně jeho prováděcích předpisů. Vznikající odpady budou tříděny, bude vedena jejich evidence, budou určena a technicky vybavena místa k jejich dočasnému shromažďování. Stavební činností nesmí vznikat černé skládky odpadů.

Odpady budou předávány pouze právnickým nebo fyzickým osobám oprávněným k podnikání, které jsou provozovateli zařízení k využití, odstranění, ke sběru nebo výkupu odpadu. Doklady o předání oprávněné osobě budou předloženy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. V případě, že při stavební činnosti bude nakládáno s nebezpečnými odpady, bude k žádosti o kolaudační souhlas doložen souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady.

Společné povolení platí **2 roky** ode dne nabytí právní moci, není-li stanovena lhůta delší. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Stavba nesmí být zahájena, pokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.

Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Účastníkem řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. je Ing. Vladimír Zvonař, datum narození 22.04.1959, bytem Dvořákova 864, 735 81 Bohumín.

Odůvodnění

Na základě žádosti stavebníka, kterým je **Ing. Vladimír Zvonař, datum narození 22.04.1959, bytem Dvořákova 864, 735 81 Bohumín** v zastoupení Ing. Margita Gříbková, Hraniční 257, 735 52 Bohumín - Záblatí bylo zahájeno společné územní a stavební řízení o umístění a povolení stavby vodního díla „**Prodloužení vodovodního řádu na pozemcích parc. č. 2986/3, 2993, 3018/33, 3018/34 na k. ú. Dolní Lutyně**“ dle ustanovení § 94j až § 94p zákona č. 183/2006 Sb. a § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.

Vodoprávní úřad Městského úřadu Bohumín oznámil zahájení řízení ve výše uvedené věci oznámením spis. zn.: MUBO/42015/2018/02/ŽPS/Cr a stanovil účastníkům řízení v souladu s ustanovením § 94m zákona č. 183/2006 Sb., lhůtu k uplatnění námitek, popřípadě důkazů v řízení. Zároveň upozornil, že k později uplatněným námitkám, případně důkazům nebude přihlédnuto. Ve smyslu ustanovení § 94m zákona č. 183/2006 Sb., stanovil vodoprávní úřad Městského úřadu Bohumín stejnou lhůtu dotčeným orgánům k uplatnění závazných stanovisek. Zároveň upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům nebude přihlédnuto.

V rámci společného řízení bylo doloženo následující:

- závazné stanovisko orgánu územního plánování, které vydal Městský úřad Bohumín, odbor rozvoje a investic, oddělení rozvoje a územního plánování, zn.: MUBO/29678/2018/03/RAI/Tř dne 16.08.2018
- koordinované závazné stanovisko, které vydal Městský úřad Bohumín, odbor stavební, zn.: MUBO/29678/2018/STAV/Ra dne 20.08.2018
- stanovisko k existenci inženýrských sítí společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., zn.: 9773/V0095661/2018/FO ze dne 03.05.2018

- sdělení společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., zn.: 9773/V019397/2018/BU ze dne 14.08.2018
- stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., zn.: 9773/V022613/2018/BU ze dne 17.09.2018
- sdělení ČEZ Distribuce, a. s. zn.: 0100932684 ze dne 30.05.2018
- stanovisko ČEZ Distribuce, a. s., zn.: 1102925409 ze dne 22.02.2019
- sdělení Telco Pro Services, a. s. o existenci komunikačního vedení zn.: 0200760365 ze dne 31.05.2018
- vyjádření pro stavení řízení Česká telekomunikační infrastruktura a. s., č. j689930/18 ze dne 31.08.2018
- stanovisko GridServices, s. r. o. (informace o výskytu sítí), zn.: 5001749918 ze dne 28.06.2018
- stanovisko k povolení stavby GridServices, s. r. o., zn.: 5001780960 ze dne 21.09.2018
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, č. j: KHSMS 58120/2018/KA/HOK ze dne 12.11.2018
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje č. j: HSOS-10130-2/2018 ze dne 21.11.2018
- stanovisko Obecního úřadu Dolní Lutyně, čj. OÚDL/1880/2018/KAB ze dne 03.09.2018 (k uložení vodovodního řadu na poz. p.č. 2986/3)
- kopie katastrální mapy a informace o parcelách dotčených stavbou
- návrh kontrolní prohlídky
- plná moc k zastupování stavebníků pro Ing. Margitu Gříbkovou

Dále byla předložena projektová dokumentace, kterou zpracoval Ing. Jiří Kolář a autorizoval Ing. Břetislav Szarowski, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (číslo autorizace ČKAIT 1102207).

Vodoprávní úřad Městského úřadu Bohumín ověřil aktuální katastrální mapu zájmového území a vlastnického práva k pozemkům dotčeným umístěním a povolením stavby vodního díla a k pozemkům sousedícím s pozemky umístěním a povolením stavby vodního díla prostřednictvím dálkového přístupu do katastru nemovitostí.

Vodoprávní úřad Městského úřadu Bohumín se v rámci tohoto řízení zabýval stanovením okruhu účastníků společného územního a stavebního řízení a okruh účastníků řízení stanovil takto:

- účastníci společného řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb.:
stavebník - Ing. Vladimír Zvonař, nar. 22.04.1959, bytem Dvořákova 864, 735 81 Bohumín

- účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb:
obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn – obec Dolní Lutyně
osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno:
Petr Marosz, nar. 23.10.1970, Luční 643, 735 53 Dolní Lutyně
Roman Otawa, nar. 18.02.1948, Luční 1128, 735 53 Dolní Lutyně
Magdalena Otawová, nar. 07.11.1951, Luční 1128, 735 53 Dolní Lutyně
Eva Kurtiová, nar. 09.03.1962, Luční 445, 735 53 Dolní Lutyně
www.starkcz.com, s. r. o., IČO 030 11 330, Koperníkova 872, 735 81 Bohumín
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., 28. října 1235/69, 708 00 Ostrava
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 268/6, 130 00 Praha 3
GasNet, s.r.o., prostřednictvím Grid Services, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
Hypoteční banka, a. s., Radlická 333/150, 150 00 Praha 5 - Radlice

Umísťovaná a povolená stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací.

Městský úřad Bohumín, odbor rozvoje a investic, oddělení rozvoje a územního plánování jako orgán územního plánování přezkoumal záměr „Prodloužení vodovodního řadu na pozemcích parc. č. 2986/3, 2993, 3018/3, 3018/34 na k. ú. Dolní Lutyně“ podle ustanovení § 96 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování a konstatoval, že záměr je přípustný. Platná politika územního rozvoje ČR záměr v jím dotčeném území neřeší, rovněž Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje umístění záměru neřeší, jejich uplatnění není záměrem dotčeno.

Dle územního plánu Dolní Lutyně se pozemek parc. č. 2986/3 v k. ú. Dolní Lutyně nachází v ploše pěších a vozidlových komunikací (kód plochy PV), zároveň se nachází v zastavěném území vymezeném ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. Pozemek parc. č. 2993, 3018/33, 3018/34 v k. ú. Dolní Lutyně se nachází v ploše smíšené obytné (kód plochy SO), zároveň se nachází ve vymezené zastavitelné ploše (kód plochy Z49) ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb.

Úřad územního plánování při posuzování záměru z hlediska souladu s územním plánem Dolní Lutyně dospěl k závěru, že předložený záměr není v rozporu se záměry územního plánování a je slučitelný s hlavním využitím ploch, a to z důvodu, že v přípustném využití jsou uvedeny stavby a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, kanalizace, domovní ČOV a další.

Orgán územního plánování posoudil záměr také z hlediska relevantních cílů a úkolů územního plánování a konstatoval, že předložený záměr je v souladu s cíli územního plánování, zejména ve vztahu k ochraně nezastavěného území dle ustanovení § 15 odst. 5 zákona č. 185/2006 Sb., jelikož je záměr umístován v zastavěném území a zastavitelné ploše. Dále je záměr v souladu s úkoly územního plánování, zejména s ustanovením § 19 odst. 1 písm. d), e) a i) zákona č. 183/2006 Sb., jelikož jsou dodrženy stanovené urbanistické a prostorové požadavky uspořádání území a veřejných prostranství, podmínky pro provedení změn v území, zejména pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území včetně využitelnosti navazujícího území, jež jsou stanoveny v územně plánovací dokumentaci obce.

Stavební úřad posoudil záměr žadatele v souladu s ustanovením § 94o zákona č. 183/2006 Sb., zda je v souladu:

- a) s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., a jeho prováděcích předpisů – žádost obsahuje veškeré náležitosti podle § 94l – údaje o požadovaném záměru, jeho rozsahu a účelu, údaje o pozemcích, na nichž se má záměr uskutečnit, uvedení osob, které mají vlastnická nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům a stavbám. K žádosti byly doloženy doklady dle ustanovení § 94l odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb. Předložená dokumentace je v souladu s přílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2009 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. V souladu s § 20 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, jsou pozemky dotčené stavbou svým charakterem, plošným a prostorovým uspořádáním vhodné pro umístění podzemní inženýrské sítě - vodovodu. Stavba je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Stavba svým charakterem nepodléhá posouzení dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
- b) s požadavky na veřejnou nebo technickou infrastrukturu – stavba respektuje stávající inženýrské sítě v území, správci dotčených sítí se k záměru vyjádřili a jejich podmínky byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí a stavebník je povinen je při realizaci stavby dodržet.
- c) s požadavky zvláštních právních předpisů a se se závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů - záměr je v souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů.

Z doloženého koordinovaného stanoviska vyplývá, že veřejné zájmy chráněné z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění, zákona č. 13/1997 Sb.,

o pozemních komunikacích, v platném znění a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, nejsou záměrem dotčeny.

Zájmy chráněné dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, jsou záměrem dotčeny, odbor životního prostředí a služeb jako dotčený orgán vydal k záměru kladné stanovisko bez stanovení podmínek.

Veřejné zájmy chráněné podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, jsou záměrem dotčeny. Orgán ochrany zemědělského půdního fondu posoudil žádost a zjistil, že není třeba vydání souhlasu kodnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, jelikož stavba bude provedena do jednoho roku včetně rekultivace pozemku.

Stavební úřad dále ověřil, že předložená projektová dokumentace je úplná, přehledná a je autorizována oprávněnou osobou, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby a je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Vodoprávní úřad rovněž ověřil účinky budoucího užívání stavby, jedná se o stavbu podzemního vedení inženýrské sítě – vodovodu, která nebude ohrožovat zájmy z hlediska bezpečnosti, ochrany zdraví a života osob ani životní prostředí.

Vodoprávní úřad upustil ve smyslu ustanovení § 94m odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., od ohledání na místě a ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost včetně příloh poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru.

V průběhu řízení obdržel vodoprávní úřad námítky pana Petra Marosze, Luční 643, 735 53 Dolní Lutyně, který je vlastníkem pozemku parc. č. 2982/2 na k. ú. Dolní Lutyně. Pan Marosz uvádí:

„Využívám možnosti podání námítky a vyjadřuji nesouhlas se vstupem, vjezdem, manipulací, instalací a jinému pohybu na pozemcích spadajících do mého vlastnictví. Pro odůvodnění uvádím, že se nejedná o veřejně prospěšný záměr a osobně nemám zájem o výstavbu dalších sedmi RD v blízkém okolí, kde příjezdové komunikace jsou už teď přetíženy.“

Vodoprávní úřad Městského úřadu Bohumín uvádí k námítce p. Petra Marosze následující: Pan Petr Marosz je vlastníkem pozemků parc. č. 1981, 2982/1, 2982/2, 2956/2, na pozemku 2980 se nachází stavba rodinného domu. V souvislosti s navrhovanou stavbou vodovodu může být dotčen pozemek parc. č. 2982/2, který se nachází v blízkosti napojovacího místa plánovaného vodovodu na stávající vodovodní řad v ulici Luční, a to pouze v průběhu realizace stavby např. pohybem stavebních mechanismů, prachem, hlukem apod. Podmínky pro udržování komunikace v řádném stavu v průběhu stavby jsou zahrnuty v podmínkách tohoto rozhodnutí. K přímému dotčení pozemku nedojde, nebude na něj vstupováno ani vjížděno, nebude zde prováděna žádná stavební činnost. Jedná se o pozemek sousední, který se nachází ve vzdálenosti cca 4,5 m od místa napojení.

K námítce týkající se výstavby rodinných domů uvádíme, že předmětem tohoto vodoprávního řízení je stavba podzemní inženýrské sítě – vodovodu, která nijak neovlivní pozemky ve vlastnictví p. Marosze. Záměr výstavby vodovodu přezkoumal orgán územního plánování z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování a konstatoval, že záměr je přípustný. Z hlediska relevantních cílů a úkolů územního plánování je předložený záměr v souladu s cíli územního plánování, je umístován v zastavěném území a zastavitelné ploše. Podrobnější zdůvodnění viz výše uvedená část odůvodnění tohoto rozhodnutí.

Pro úplnost uvádíme, že vodovod je samozřejmě určen k zásobování budoucí zástavby rodinných domů pitnou vodou, pozemky určené k zástavbě jsou 3018/26, 3018/30, 3018/31, 3018/32, 3018/33, 3018/34 a 3018/2, nejbližší pozemek se nachází ve vzdálenosti cca 80 metrů, nejedná se o přímé sousedství, mezi nemovitostmi p. Marosze a pozemky budoucí zástavby se nachází komunikace, orná půda i rodinné domy. Celá lokalita se nachází v území s poměrně hustou zástavbou rodinnými domy. Místní komunikace ul. Luční bude stavbou dotčena pouze v období realizace stavby vodovodu, příjezd k budoucím rodinným domům bude veden po jiné komunikaci.

Vodoprávní úřad vyhodnotil námitky pana Marosze jako nedůvodné a nevztahující se přímo k plánované stavbě „Prodloužení vodovodního řadu na pozemcích parc. č. 2986/3, 2993, 3018/33, 3018/34 na k. ú. Dolní Lutyně“.

V průběhu řízení obdržel vodoprávní úřad dále vyjádření účastníka řízení společnosti www.starkcz.com, s. r. o., se sídlem Koperníkova 72, 735 81 Bohumín, IČO 030 11 330, který vyjadřuje jednoznačný nesouhlas se vstupem, vjezdem, manipulací, instalací a jiným pohybem na případných pozemcích spadajících do jejího vlastnictví.

Právní subjekt www.starkcz.com, s. r. o. je v lokalitě stavby vlastníkem pozemku parc. č. 2986/2 a pozemku parc. č. 3018/27 k. ú. Dolní Lutyně. Pozemek parc. č. 3018/27 nebude stavbou vodovodu dotčen. Pozemek parc. č. 2986/2 sousedí s pozemkem stavby parc. č. 2986/3 a nachází se v blízkosti napojovacího místa plánovaného vodovodu na stávající vodovodní řad. Pozemek může být dotčen pouze v průběhu realizace stavby např. pohybem stavebních mechanismů, prachem, hlukem apod. Podmínky pro udržování komunikace v řádném stavu v průběhu stavby jsou zahrnuty v podmínkách tohoto rozhodnutí. Z hlediska nesouhlasu se vstupem, vjezdem, manipulací a jiným pohybem na pozemku parc. č. 2986/2 v k. ú. Dolní Lutyně uvádíme, že dle katastru nemovitostí je způsob využití pozemku ostatní komunikace a na listu vlastnictví č. 2736 je zapsáno věcné břemeno chůze a jízdy mimo jiné také ve vztahu k pozemku 2986/3 v k. ú. Dolní Lutyně, tedy pozemku stavebníka. Navrhovaný vodovod nebude uložen v tomto pozemku, nebude tedy dotčen v námitce uvedenou „instalací“.

Vodoprávní úřad vyhodnotil námitky společnosti www.starkcz.com, s. r. o. jako nedůvodné.

Vodoprávní úřad Městského úřadu Bohumín přezkoumal předloženou žádost o umístění a povolení stavby vodního díla „Prodloužení vodovodního řadu na pozemcích parc. č. 2986/3, 2993, 3018/3, 3018/34 na k. ú. Dolní Lutyně“ včetně doložených dokladů z hledisek daných zákonem č.254/2001 Sb., a zákonem č. 183/2006 Sb., a dospěl k závěru, že řešení navržené žadatelem, technicky a ekonomicky zdůvodněné projektovou dokumentací za předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí neohrožuje ani nepoškozuje vodohospodářské ani všeobecné zájmy a práva jiných nad míru danou zákonnými předpisy a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Správní poplatek byl zaplacen v zákonné lhůtě a výši dle výzvy spis. zn.: MUBO/42015/03/ŽPS/Cr.

Údaje pro vodoprávní evidenci:

Údaje o oprávněném:

Fyzická osoba:

Jméno a příjmení:

Ing. Vladimír Zvonář

Adresa trvalého pobytu:

Dvořákova 864, 735 81 Bohumín

Datum narození:

22.04.1959

Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Název vodního díla:

„Prodloužení vodovodního řadu na pozemcích parc.

č. 2986/3, 2993, 3018/33, 3018/34 na k. ú. Dolní Lutyně“

Identifikátor kraje:

CZ 081

Název kraje:

Moravskoslezský

Identifikátor obce:

598968

Název obce:

Dolní Lutyně

Identifikátor katastrálního území:

629731

Název katastrálního území:

Dolní Lutyně

Parcelní číslo dle evidence katastru nemovitostí:

2986/3, 2993/1, 2993/3, 3018/33, 3018/34

Název vodního toku:

netýká se

Říční km:

-

Rybí přechod: -
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-02-0070
Hydrogeologický rajon: 2261
Umístění jevu vůči břehu: -

Kategorie z hlediska TBD: nepodléhá TBD
Manipulační řád: ne
Určení polohy stavby vodního díla (souřadnice X, Y):
začátek úseku: X = 1 096 143 Y = 461 865
konec úseku: X = 1 096 011 Y = 461 843

Údaje o předmětu rozhodnutí:
430 Vodní díla – stavby vodovodních řadů
Povolovaná vodní díla: 432 – vodovodní řad
Příslušnost k systému vodovodu: 02 – místní
Účel užití vody: 15 – zásobování obyvatelstva
Počty oddělených částí systému: -
Počet zásobovaných obcí: -

Druh vodovodního řadu: 02 – zásobovací síť
Celková délka řadu: 138 m
Nejmenší jmenovitá světlost řadu (mm): 80
Největší jmenovitá světlost řadu (mm): 80

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání podle ustanovení § 81 odst. 1 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u odboru životního prostředí a služeb Městského úřadu Bohumín, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení (§ 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.). Podle ustanovení § 82 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., musí mít podané odvolání náležitosti uvedené v ustanovení § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal vždy správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení odvolání v potřebném počtu stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady odbor životního prostředí a služeb Městského úřadu Bohumín.

V souladu s ustanovením § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek.

„otisk úředního razítka“

Ing. Jan Jeziorský, MBA v. r.
vedoucí odboru
životního prostředí a služeb

za správnost vyhotovení: Iva Crhová v. r.

Obdrží:

- účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. (do vlastních rukou):

- Ing. Vladimír Zvonař, Dvořákova 864, 735 81 Bohumín
prostřednictvím Ing. Margita Gříbková, Hraniční 257, 735 52 Bohumín - Záblatí

účastníci řízení dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. (do vlastních rukou):

- Obec Dolní Lutyně, Třanovského 10, 7356 53 Dolní Lutyně
- Petr Marosz, Luční 643, 735 53 Dolní Lutyně
- Roman Otawa, Luční 1128, 735 53 Dolní Lutyně
- Magdalena Otawová, Luční 1128, 735 53 Dolní Lutyně
- Eva Kurtiová, Luční 445, 735 53 Dolní Lutyně
- www.starkcz.com, s. r. o., Koperníkova 872, 735 81 Bohumín
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., 28. října 1235/69, 708 00 Ostrava
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 268/6, 130 00 Praha 3
- GasNet, s.r.o., prostřednictvím Grid Services, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
- Hypoteční banka, a. s., Radlická 333/150, 150 00 Praha 5 - Radlice

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků a současně se doručuje osobám neznámého pobytu, doručuje se ostatním účastníkům řízení dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. toto oznámení dle ustanovení § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb. veřejnou vyhláškou.

účastníci řízení – vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich (včetně staveb technické infrastruktury), může-li být jejich vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno, jsou v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., identifikováni značením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:

k. ú. Dolní Lutyně, parc. č.: 2994, 2995, 2996, 2977, 2982/2, 2986/1, 2986/2, 2986/4, 2986/8, 2986/15, 2988, 2989, 2990, 2991/1, 2991/2, 2992, 3018/1, 3018/2, 3018/7, 3018/8, 3018/10, 3018/26, 3018/27, 3018/28, 3018/32, 3019, 3033, 3069.

- dotčené orgány

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 724/7, 702 00 Ostrava

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Obecní úřad Dolní Lutyně, silniční správní úřad, Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně
Městský úřad Bohumín, odbor rozvoje a investic, oddělení rozvoje a územního plánování
Obecní úřad Dolní Lutyně, stavební úřad, Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně

Dále obdrží Obecní úřad Dolní Lutyně se žádostí o vyvěšení na úřední desku a vrácení zpět s potvrzením o vyvěšení.

spis.zn MUBO/42015/2018/06/ŽPS/Cr

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Bohumín a Obecního úřadu Dolní Lutyně po dobu nejméně **15 dnů**.

Vyvěšeno dne:

11.3.2019

Sňato dne:

**Současně zveřejněno na elektronické
úřední desce OÚ Dolní Lutyně**